



TRADITION & STYLE

KORKOVÁ DLAŽBA A OBKLAD

TRADITION & STYLE

- náhrada za studenú keramickú dlažbu
- antibakteriálna, odolná proti vlhkosti
- tepelná a zvuková izolácia
- jednoduchá údržba
- možnosť lokálnej renovácie
- zútulňuje a prináša teplo

Korková dlažba pre svoju stálosť tvaru a nulovú nasiakavosť ideálne nahrádza studenú keramickú, prípadne kamennú dlažbu aj v miestnostiach, akými sú kuchyňa alebo kúpeľňa. Výberom najnovších dekorov ako aj variabilitou farebných úprav, získate veľa možností ako vhodne zladit' podlahu prípadne obklad s interiérom. Korok udržiava teplo, tlmí hluk a svojimi prirodzenými prírodnými vlastnosťami zabraňuje vzniku plesní a šíreniu baktérií, čím vytvára zdravé prostredie.

ĎALŠIE VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZOM
A ZAŤAŽENIU



VHODNÁ
NA PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE



ANTISTATICKÁ,
NEZADRŽUJE
PRACH



VYTVÁRA
PRÍJEMNÉ
PROSTREDIE



JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA



VODEODOLNÁ



EKOPRODUKT



KOMFORTNÁ
NA DOTYK
A CHÔDZU



TLMÍ HLUK
A VIBRÁCIE



ANTIBAKTERIÁLNA
A ANTIALERGICKÁ



EXTRA PLOCHÁ



TRADITION

- 1 dýha – korková dlaždica dýhovaná
- 2 masiv – korková dlaždica masiv



STYLE

- 1 dýha – korkový obklad dýhovaný
- 2 masiv – korkový obklad s 3D povrchovým dizajnom



TRADITION



LAVA



CHAMPAGNER



CHAMPAGNER WHITE



ONYX



STANDARD
STANDARD MASIV*



STANDARD MASIV
COMPOSIT*

STYLE




SEASIDE



KONDOR NATURAL



KONDOR WHITE



KONDOR IVORY



COUNTRY



CORK BARK*



ELEMENT 3D*



CORK MOSAIC**

*dlažba a obklad masiv, **dodáva sa vo forme polotovaru – korkové diely sú pripravené v častiach na lepiacej fólii

TRADITION & STYLE – technické vlastnosti

VYUŽITIE			
Domáce	EN685	class	23 (T)
Komerčné	EN685	class	31 (T)
DIMENZIONÁLNE VLASTNOSTI			
Pravouhlosť	EN427	mm	<0,3 (T), <0,4 (S)
Priamosť hrany	EN427	mm	<0,2 (T), <0,25 (S)
Špáry medzi dielcami	EN14085	mm	<0,1 (T)
Rozmerová stálosť	EN434	%	<1,5 (T)
ĎALŠIE VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN12667	m ² .K/W	0.062 (T), 0.06 (S)
Tepelná vodivosť	EN12667	W/m.K	0.065 (T)
Reakcia na oheň	EN13501-1	class	Bfl-S1 (T), E (S)
Emisia formaldehydu	EN717-1/2	class	E1 (T), E0 (S)
Protišmykové vlastnosti	EN14041	class	DS (T)
Útlm kročajového hluku	ISO140-8	dB	18 (T)
Absorpcia hluku	ISO354	αw	0.05 (S)
Nabitie statickým nábojom	EN1815	kV	<2.0 antistatic (T)
ZÁRUKA NA OPOTREBENIE			
Pri domácom využití		rok	20 (T)
Pri komerčnom využití		rok	10 (T)

(T) – Tradition, (S) – Style

DOSTUPNÉ ROZMERY A FORMÁTY (EN427, EN428)

	300×300×4 mm (dlažba Tradition)
	600×300×4 mm (dlažba Tradition)
	900×290×5 mm (dlažba Tradition)
	300×300×2 mm (obklad Style)
	600×300×3 mm (obklad Style)
	590×295×6 mm (obklad Style)
	600×300×25 mm (obklad Style)
	930×603×7 mm (obklad Style)

Informáciu o rozmere pre konkrétny dekor nájdete v cenníku alebo u nášho predajcu.



KORKOVÉ PLÁVAJÚCE PODLAHY

Korkové plávajúce podlahy predstavujú **moderný typ podláh** pre domácnosť a kanceláriu. Vďaka korku, z ktorého je podlaha Corkline v prevažnej miere vyrobená, získava **bezkonkurenčné vlastnosti tepelnej a zvukovej izolácie**. Svojou unikátnou štruktúrou tvorí korok výbornú ochranu proti chladu, izoluje a zostáva **teplý na dotyk a chôdzu**. Korku neprekáža striedanie teplôt, je **chemicky neutrálny a antistatický**, čím **nepriťahuje prach**, ktorý je jedným z najčastejších alergénov u detí.



PODLAHOVÉ DOPLNKY

Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme v ponuke široký sortiment **prechodových, okrajových lišt a soklov**. Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež **korkové role**, ktoré tlmia hluk a vibrácie a dokonale izolujú podlahu od studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrovanie sa zase postarajú **čistiace prípravky, vosky, tmely a laky**. Vďaka tejto ponuke získate komplexný servis o podlahu na jednom mieste.



Korkovú dlažbu Tradition a obklady Style dodáva spoločnosť Korok Jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
Autorizovaný predajca: